

# Bozz-IoT 管理系统软件使用手册

## 一、 软件介绍

软件开发目的：聚焦 IOT 云管理平台和商用操作系统，赋能合作伙伴，给合作伙伴提供标准化的应用开发服务与高可靠设备远程管理与控制服务，赋能合作伙伴快速实现对设备及应用的商业化管理与运营


软件主要功能：智能商用物联网创新平台，整合软硬件服务和专业的运营团队，为终端商户及企业构建万物互联的商业世界，给合作伙伴提供应用服务框架与技术体系，共享商用增值服务与多级开放的 SDK,助力合作伙伴共同赋能终端商户

面向行业：智能设备，物联网

## 二、 软件使用指南

### 1. 登录系统

在输入账号的地方输入 手机号 或者您注册的邮箱， 然后输入密码，如果账号和密码都正确， 则可以登录进去



进入管理界面后， 可以选择使用的功能

## 2. 公司信息管理

点击公司信息， 则会进入到公司信息界面， 则可以看到公司的信息



## 3. 个人信息管理




### 3.1 修改密码

点击修改，则会弹出修改密码界面



点开之后，会进入都修改密码的界面， 在该界面中输入原密码， 和新密码， 进行保存



### 3.2 修改姓名

点击姓名后，会弹出修改界面

The image shows a user profile management interface with four expandable sections:

- 修改密码 (Change Password) - 展开 (Expand)
- 姓名 [程应波] (Name [Cheng Yingbo]) - 展开 (Expand)
- 绑定邮箱 [yingbo\_cheng@bozztek.com] (Bind Email [yingbo\_cheng@bozztek.com]) - 展开 (Expand)
- 解除与[博时特湖南分公司]关系 (Unbind from [Boztek Hunan Branch]) - 解绑 (Unbind)

A red arrow points to the '姓名 [程应波]' section.

在修改界面输入当前密码和姓名， 点击保存， 则可以保存相关信息

The image shows a detailed view of the '姓名 [程应波]' section. It contains two input fields:

- 当前密码: 请输入当前密码 (Current Password: Please enter current password)
- 输入姓名: 请输入您的姓名 (Enter Name: Please enter your name)

Below the input fields is a blue '保存' (Save) button.

### 3.3 绑定邮箱

点击绑定邮箱， 则会进入到绑定邮箱界面

The image shows the same user profile management interface as above, but with a red arrow pointing to the '绑定邮箱 [yingbo\_cheng@bozztek.com]' section.

点击绑定邮箱后， 输入当前密码， 新邮箱和重复邮箱

修改密码 展开 ▾

---

姓名 [ 程应波 ] 展开 ▾

---

绑定邮箱 [ yingbo\_cheng@boztek.com ] 收起 ▲

当前密码:

新邮箱:

重复邮箱:

[保存](#)

---

解除与[博时特湖南分公司]关系 解绑

## 4. 发布应用

点击发布应用，则会进入到发布应用界面， 点击上传安装包后，选择安装包



上传安装包后， 系统会自动解析安装包的信息



通过改功能上传后， 界面会进入到如下界面



在该界面输入 应用名称， 选择是否 launcher 安装方式， 应用分类， 应用适配设备等信息， 填写完毕后选择下一步 ， 然后点击发布。

## 5. 应用管理

点击应用管理， 进入管理界面



## 5.1 应用修改

该界面可以修改应用的状态， 点击修改



进入到修改界面后，可以发布该应用， 或者暂停发布该应用



## 5.2 应用移除

点击移除按钮后， 则该应用可以移除掉



## 6. Liunx 应用管理

点击 liunx 应用管理， 则进入到管理界面



## 6.1 发布应用

根据界面内容， 填写相关信息， 则会上传到应用后台

应用版本号: 123213

签名值: 1232132132131

MD5校验值: 123123123

授权渠道: 本渠道

应用类型: 应用

应用分类: 外卖

支持设备:

- F638D  P21Pro  F638Pro  ESW01
- F881G  PF1012  P15  7122
- P15G  P15MN  F639  F639D
- P8  F0802  MAS-15.6  MAS-14
- S800  F630D  P10  Z5
- V6  V8

文件上传:  软著资料模板.zip

描述: 这是测试

APP名称	APP版本	应用大小	签名值	MD5校验值	应用授权渠道	应用状态	适配机型	应用类型	操作
测试	123213	155493	1232132132131	123123123	本渠道	灰度版本	S800	应用	发布   下载   删除

## 6.2 发布应用

应用上传后， 则点击应用的发布按钮， 则我的应用市场可以上传添加该应用



应用发布

APP名称	APP版本	应用大小	签名值	MD5校验值	应用授权渠道	应用状态	适配机型	应用类型	操作
测试	123213	155493	1232132132131	123123123	本渠道	灰度版本	S800	应用	发布   下载   删除

### 6.3 下载应用

点击下载按钮， 则可以进行下载应用



应用发布

APP名称	APP版本	应用大小	签名值	MD5校验值	应用授权渠道	应用状态	适配机型	应用类型	操作
测试	123213	155493	1232132132131	123123123	本渠道	灰度版本	S800	应用	发布   下载   删除

### 6.3 删除

点击删除， 则可以进行删除应用




应用发布

APP名称	APP版本	应用大小	签名值	MD5校验值	应用授权渠道	应用状态	适配机型	应用类型	操作
测试	123213	155493	1232132132131	123123123	本渠道	灰度版本	S800	应用	发布   下载   删除

### 7. 应用列表

点击应用列表， 则进行应用市场列表




## 7.1 上架应用

选择待上架应用中的应用，然后点击+号就可以进行上架应用，如下图上架之前，和上架之后的界面




## 7.2 应用下架

点击下架，则可以将应用进行下架



## 7.2 选中应用自动安装

在应用选中自动安装，则应用市场检测到应用的时候，则会自动安装，去掉勾选，则不自动安装



## 8. Liunx 应用列表

点击 liunx 应用列表，会进入到管理界面



## 8.1 应用上架

点击应用上架， 则进入到可以上架的应用



然后选择相关应用， 进行上架



## 8.2 应用下载

点击如图所示， 则会下载应用



APP名称	APP版本	应用大小	签名值	文件MD5校验码	应用授权渠道	应用状态	适配机型	应用类型	操作
测试	123213	155493	1232132132131	123123123	本渠道	正式版本	S800	应用	下载   下架

## 8.3 下架


点击如图的下架 则会下架应用



APP名称	APP版本	应用大小	签名值	文件MD5校验码	应用授权渠道	应用状态	适配机型	应用类型	操作
测试	123213	155493	1232132132131	123123123	本渠道	正式版本	S800	应用	下载   下架

## 9. 定点推送

点击定点推送， 会进入到定点推送界面



SN	所属公司	设备型号	应用名称	应用版本	应用包名	版本状态	操作
----	------	------	------	------	------	------	----

### 9.1 添加推送消息

点击添加推送信息，则会进入到选择对应用的 APP




选择 APP 然后输入设备 SN ， 点击保存， 则可以进行推送



## 10. 设备绑定

点击设备绑定则会进入到管理界面




## 10.1 绑定设备

点击绑定设备按钮



输入绑定的信息



则绑定成功

## 10.2 批量绑定

型号	SN	名称	状态	操作
P15	BUA5G0421K0011612200116	测试	不在线	修改   删除
P15MN	BUA5GC36615M22222080094	集江科技	不在线	修改   删除
S800	1E8C95D1AA4B2115	S800设备	不在线	修改   删除
F630D	BUASG0221K0046158000462	公司内部测试	不在线	修改   删除
F630D	BUASZ0421K0069458000694	客户测试设备	不在线	修改   删除
F630D	MAS2404V620220314	测试	不在线	修改   删除
F630D	123456789012345	微枝	不在线	修改   删除
F630D	BUASZ0321G0027758000277	长沙样机	不在线	修改   删除
P10	131313213	测试型号	不在线	修改   删除
F630D	F08022022022500001	窄屏终端F0802	不在线	修改   删除

根据模板填写资料后，进行上传

，则批量绑定成功

### 10.3 修改

点击修改后， 则修改设备名称， 省份， 区域， 地区

## 10.3 删除

点击删除按钮则会删除设备

输入关键字进行搜索... 搜索 批量绑定 绑定设备

型号	SN	名称	状态	操作
P15	BUA5G0421K0011612200116	测试	不在线	修改   删除
P15MN	BUA5GC36615M22222080094	渠江科技	不在线	修改   删除
S800	1E8C95D1AA4B2115	S800设备	不在线	修改   删除
F630D	BUASG0221K0046158000462	公司内部测试	不在线	修改   删除
F630D	BUASZ0421K0069458000694	客户测试设备	不在线	修改   删除
F630D	MAS2404V620220314	测试	不在线	修改   删除
F630D	123456789012345	微校	不在线	修改   删除
F630D	BUASZ0321G0027758000277	长沙样机	不在线	修改   删除
P10	131313213	测试型号	不在线	修改   删除
F630D	F08022022022500001	竖屏终端F0802	不在线	修改   删除
F630D	P21202202170000001	程应波P21开发机	不在线	修改   删除

## 11. 设备命令

点击设备命令， 则进入到设备命令中

请输入设备SN 搜索

SN	所属公司	型号	指令	状态	机器状态	创建时间	
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-25 10:04:10	下载
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-25 09:27:33	下载
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-25 08:52:29	下载
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-21 18:28:58	下载
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-21 17:52:40	下载
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-21 17:44:27	下载
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令结束	执行完成	2022-10-21 17:16:58	下载
BUA5GC36615M22222080094	博时特湖南分公司	P15MN	logcat -b main -v time	命令结束	执行完成	2022-10-19 09:25:17	下载

## 11.1 添加命令

请输入设备SN

SN	所属公司	型号	指令	状态	机器状态	创建时间	操作
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 10:04:10	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 09:27:33	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 08:52:29	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 18:28:58	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:52:40	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:44:27	下载   删除

点击添加命令按钮后，输入设备 SN，和命令，进行保存

请输入设备SN

SN	所属公司	型号	指令	状态	机器状态	创建时间	操作
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 10:04:10	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 09:27:33	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 08:52:29	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 18:28:58	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:52:40	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:44:27	下载   删除

则等待一段时间，应用会根据命令将信息打包回传过来，然后进行下载

SN	所属公司	型号	指令	状态	机器状态	创建时间	操作
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 10:04:10	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 09:27:33	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-25 08:52:29	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 18:28:58	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:52:40	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:44:27	下载   删除
BUASZ0421H0068158000681	博时特湖南分公司	F630D	cp /sdcard/com.g3.android.g3box.standard/log/ /sdcard/ismartapk/appstore/log/ -r	命令 结束	执行 完成	2022-10-21 17:44:27	下载   删除